



**Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen**  
**Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welver**  
**Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / [www.ssp-serviceberatung.de](http://www.ssp-serviceberatung.de)**

## **Aufrichtlift**



**Eine praktische und wendige Aufsteh- und Umsetzhilfe mit Komfort...**



Der Aufrichtlift unterstützt die Pflegekraft bei der täglichen Überführung eines aktiven Bewohners mit geschwächter Beinmuskulatur vom Bett auf einen Stuhl, in einen Rollstuhl, oder auf das WC. Der Transfer kann leicht und sicher mit dem Aufrichtlift von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das elektrisch verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse zu umfahren, dadurch benötigt der Lifter nur sehr wenig Platz zum manövrieren. Der elektrisch verstellbare Gurtaufnahmebügel mit einem Aufrichtgurt nach Wahl, sorgt dafür, dass der Bewohner in die gewünschte aufgerichtete Position gebracht werden kann. Der Lifter lässt sich Dank seiner innovativen Leichtlaufrollen sehr leicht unter der Nutzlast fahren.



#### STANDARD AUSSTATTUNG:

- \* Robuster Tragrahmen bestehend aus einem Fahrgestell, Hubmast und sicherer Technik.
  - \* Rahmengerüst mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung
  - \* 4 Leichtlaufrollen, davon 2 mit Feststellbremse.
  - \* Elektrisch verstellbares Fahrgestell
  - \* Elektrische Höhenverstellung
  - \* inkl. Notstopp
  - \* inkl. einer Notabsenkung
  - \* Wechselakku zum Entnehmen
  - \* eingebauter Ladestation
  - \* Gurtaufhängung für verschiedene Aufrichtgurte
  - \* eingebautes Ladegerät mit Ladekabel
  - \* Kabelhandfernbedienung
  - \* Zwei Kniepolster
-



Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen  
Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welver  
Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / [www.ssp-serviceberatung.de](http://www.ssp-serviceberatung.de)



Innovative Leichtlaufrollen gewährleisten auch unter der Belastungsfahrt ein sicheres und leichtes Handling.



Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit eine Aufhängung für Aufrichtgurte mit Clip zu bekommen.

#### Technische Daten:

Max. Nutzlast:	200 Kg
Hubbereich:	760-1750 mm
Fahrgestellhöhe:	120 mm
Fahrgestelllänge:	934 mm
Verstellb. Fahrgestellbreite:	613-980 mm
Leichtlaufrollen	100 mm
Lifter Eigengewicht :	50 Kg
IP-Klassifizierung	IP X4
Ladegerät:	24 V/150mA
inkl. Notstopp	
inkl. Notabsenkung	<b>CE</b>



**Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen**  
**Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welver**  
**Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / [www.ssp-serviceberatung.de](http://www.ssp-serviceberatung.de)**

